

DM02 – Ugeseddel 13

Forelæsning 5/12

- Afrunding af Baase & Gelder 10.3
- Mere om dybde-først-søgning: topologisk sortering og sammenhængskomponenter (Baase & Gelder 7.4–7.7)

Øvelsesopgaver 11/12 og 13/12

1. Til forelæsningen d. 28/11 så vi en algoritme `llcs`, som finder *længden* af længste fælles delfølge for to følger x og y med længde m og n :

```
llcs(i, j)
for (i=0; i<=m; i++)
    tabel[i][n] = 0
for (j=0; j<=n-1; j++)
    tabel[m][j] = 0
for (i=m-1; i>=0; i--)
    for (j=n-1; j>=0; j--)
        Hvis x[i]=y[j]
            tabel[i][j] = 1 + tabel[i+1][j+1]
        Ellers
            tabel[i][j] = max{tabel[i][j+1], tabel[i+1][j]}
```

Gør rede for, hvordan man ud fra tabellen kan finde den længste fælles delfølge.

2. Find de stærke sammenhængskomponenter i Figur 7.30 (Baase & Gelder s. 378) vha. algoritmen gennemgået til forelæsningen d. 5/12:
 - (1) Lav en dybde-først post-order nummerering.
 - (2) Inverter grafen (behold numrene).
 - (3) Lav et dybde-først gennemløb af den inverterede graf (hver gang man går i stå, startes med højst nummererede ikke-besøgte knude).
 - (4) Aflæs komponenterne fra de konstruerede dybde-først træer.
3. Eksamensopgave 2
4. Baase & Gelder 7.21, 7.22, 7.31, 7.41

Praktiske oplysninger

IMADA orienteringsmøde for alle studerende i datalogi og matematik:

tirsdag d. 3. december kl 16.15 i lokale U37.

Se programmet på opslagstavlerne på gangen ved instituttet.